

Solfac® Spray Mosche Zanzare NF



Scheda Tecnica versione 06/20

Aggiornamento 28/02/2020 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

Insetticida

1 - Composizione

100 g di prodotto contengono:

- d-tetramethrin 0,15 %
- 1 R-trans phenothrin 0,15 %
- Coadiuvanti, solventi, propellenti ammessi q.b. a 100%

2 – Sostanza attiva

d-tetramethrin, 1 R-trans phenothrin

3 – Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA-ACARICIDA AEROSOL PER USO CIVILE e DOMESTICO

4 - Spettro d'azione

Efficace contro mosche, zanzare e altri insetti volanti, acari della polvere

5 - Aree di impiego

uso civile e domestico

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

Agitare bene prima dell'uso: tenere la bomboletta in posizione verticale e premere il tasto, dirigendo lo spruzzo nell'ambiente, lontano dalle persone.

Per ambienti di normali dimensioni non superare l'erogazione di 4-5 secondi.

Tenere i locali chiusi per 10-15 minuti dopo l'applicazione. Evitare di bagnare le superfici. Non spruzzare direttamente su superfici di pregio. Non usare il prodotto in quantità eccessiva o per applicazioni improprie.

7 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione N. 19287 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **PERICOLO**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H222 Aerosol altamente infiammabile. H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P260 Non respirare gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P403 Conservare in luogo ben ventilato. P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/ 122 °F. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

Sintomi ed effetti: I sintomi tipici dei piretroidi rilevabili dagli studi con dosi elevate dei principi attivi (mal di testa, fascicolazione muscolare, nausea) non sono stati osservati per questo prodotto. Misure di pronto intervento. Aspetti generali: In caso di dubbio o quanto i sintomi persistono, ricorrere al medico. Schizzi di liquido o spruzzi possono provocare sintomi di congelamento. Inalazione: portare all'aria aperta; se i sintomi persistono ricorrere al medico. Contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati, lavare immediatamente con acqua e sapone. Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente con acqua, staccando le palpebre dal bulbo oculare durante il lavaggio; ricorrere al medico se si manifesta irritazione. Ingestione: Far sciacquare la bocca e far bere acqua. Non Indurre mai il vomito in individui privi di sensi o in stato confusionale; ricorrere al medico. Consigli per il medico: Consigliate cure sintomatiche. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

11 – Avvertenze

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Non contaminare durante l'uso alimenti, mangimi, bevande o recipienti destinati a contenerne. E' sconsigliata l'esposizione continuata a persone sensibili (bambini, asmatici, ecc.). Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi con acqua e sapone. Se il prodotto viene impiegato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Allontanare e coprire terrari, acquari, gabbie di animali. Interrompere il funzionamento della filtrazione dell'aria degli acquari, durante il trattamento. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Il contenitore non può essere riutilizzato.

12 - Confezione

400 ml

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc.). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® Marchio registrato Gruppo Bayer