



SUGARKILL EXTRA 400g

Codice prodotto: 1830204A

Categoria: PMC

SUGARKILL - Esca insetticida per mosche con attrattivi sessuali e alimentari

Registrazione Ministeriale:

19358

Formulazione:

Granulare

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Acetamiprid puro (CAS 135410-20-7): 0,50g

(Z)-9-tricosene (CAS 27519-02-4): 0,06g

Formaggio: 1g

Caratteristiche:

UGARKILL è un'esca insetticida granulare per il controllo di diverse specie di mosche. SUGARKILL ha una eccellente attrattività nei confronti delle mosche col doppio effetto di attrattivo alimentare e sessuale. SUGARKILL contiene Acetamiprid, un principio attivo di nuova generazione della famiglia dei neonicotinoidi. Agisce per ingestione e per contatto sul sistema nervoso centrale nell'area post-sinaptica. Le mosche smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente. Il prodotto contiene denatonium benzoate, amaricante atto a prevenire l'ingestione accidentale da parte di animali e bambini.

Modalità d'impiego:

SUGARKILL va distribuito sulle superfici abitualmente frequentate dalle mosche per alimentarsi e la frequenza di rinnovo delle esche varia da una a sei settimane a seconda del livello e dell'intensità dell'infestazione. SUGARKILL può essere usato sia per prevenire l'emergenza mosche sia per ridurre la popolazione. Spargere l'esca direttamente dalla confezione o da un altro contenitore adatto. Utilizzare SUGARKILL dentro o intorno alle aree dove le mosche costituiscono un problema. Scegliere i punti dove le mosche solitamente stazionano, passano o creano particolare disagio (intorno alle finestre, nelle zone di balneazione, in prossimità di letamaie...) evitando possibilmente correnti d'aria. Se lo spargimento sul pavimento

non è possibile, versare l'esca su un cartoncino, su un piatto di plastica o altro contenitore simile. Il prodotto può essere utilizzato in presenza di animali. Distribuire SUGARKILL, senza accumularlo, alla dose di 25 grammi per 10 m² di superficie. Posizionare le esche al di fuori della portata degli animali domestici. In caso di scarsa attrattività (specialmente in caso di infestazioni problematiche) si può spruzzare acqua o latte sulle esche per renderle più appetibili.

Avvertenze:

Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per almeno 36 mesi.

Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non impiegare su piante o animali. Non impiegare in agricoltura.

Confezioni di vendita:

Barattolo 400 g

Informazioni per lo smaltimento:

Riciclamo insieme

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Flacone	Plastica	HDPE 2	raccolta differenziata
Tappo	Plastica	HDPE 2	raccolta differenziata

NOTE AGGIUNTIVE

L'imballaggio contiene un'esca, prima di procedere con la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.